




Rustfritt stål

Sertifisert



og branntestet



400-serien dørvridere i rustfritt stål

Dørvidere med faste runde skilt for bruk på lette innvendige dører.

Overflatene messing polert og sort er PVD-belagt. Andre varianter og utførelser kan leveres. PVD utførelser er sertifisert EN1906:2007 Grade 2, mattbørstet oppfyller mekaniske krav, men ikke korrosjonskrav.


Dørvridere med Ø16 mm



416J RST.M



416J RST.PVD.MS.POL



416J RST.M PVD.SORT MATT



Dørvridere med Ø19 mm



419J RST.M



419U RST.M



500-serien dørvidere i rustfritt stål

Dørvidere med tap-connect montering kobles enkelt sammen uten bruk av verktøy og med stabilt 3-punkts feste for alle typer dører.


Flere utførelser som PVD sort, messing, samt **polert rustfritt syrefast stål** kan leveres. PVD utførelser er sertifisert EN1906:2007 Grade 4, mattbørstet oppfyller mekaniske krav, men ikke korrosjonskrav.




Dørvidere med Ø16 mm



516J RST.M





516L RST.M



516JU RST.M

Tap-connect montering uten verktøy!




500-serien dørvidere i rustfritt stål


Dørvidere med Ø19 mm




519H RST.M



519J RST.M



519L RST.M



519L RST.MSM

Sikkerhet i system fra en fri og uavhengig leverandør
www.boyesen-munthe.no

500-serien dørvidere i rustfritt stål

Dørvidere med Ø19 mm



519U RST.M





519U RST.M PVD.SORT MATT



519U UU RST.M

Universell utforming




520-serien runde skilt i rustfritt stål

Runde skilt, Ø52 mm, 2 mm




520A RST.M



520D RST.M




(SIS)




520E RST.M




520E RST.M PVD.SORT MATT




520F RST.M



520G RST.M



520K RST.M





Sikkerhet i system fra en fri og uavhengig leverandør
www.boyesen-munthe.no

560-serien runde skilt i rustfritt stål

Runde skilt, Ø54 mm, 6 mm





560A RST.M





560D RST.M


(SIS)



560E RST.M



566 RST.M




566 utv.
AISI 316

566 innv.
AISI 304



560G RST.M



568 RST.POL

567 RST.POL

Sylinderskilt finnes i høydene 6, 8, 11, 13, 16, 18 og 21mm.

Sikkerhet i system fra en fri og uavhengig leverandør
www.boyesen-munthe.no

530-serien langskilt i rustfritt stål

Langskilt, 52 x 208 x 2 mm




530A RST.M



530A RST.MS.M



530A RST.PVD.SORT MATT




530C RST.M



530C RST.MS.M



530C RST.PVD.SORT MATT





530-serien langskilt i rustfritt stål

Langskilt, 52 x 208 x 2 mm



530D RST.M



530F RST.M



530F RST.MS.M




530K RST.M




530HB RST.M

Sikkerhet i system fra en fri og uavhengig leverandør
www.boyesen-munthe.no


530-serien langskilt i rustfritt stål



Smalprofil vriderskilt



540-serien smalprofil langskilt i rustfritt stål




550-serien langskilt i rustfritt stål

Langskilt, 60 x 208 x 2 mm



550C RST.M




550K RST.M



550P RST.M



550M RST.M





Håndtak, dørstopppere og piktogram i RST

Mer informasjon som lagertførte varianter, artikkelnr., dørtykkelser med mer finnes på vår webside.



Håndtak D-form i rustfritt stål, AISI304.

Tykkelse Ø25 mm eller Ø32 mm. Lengder 300, 400 og 600 mm.
Andre former og størrelser kan leveres til prosjekt.



Håndtak SD80 i rustfritt stål, for utenpåliggende innvendige skyvedører.

Gir enklere betjening av skyvedøren. Benyttes ofte på sykehus, pleiehjem etc. Finnes for ulike veggtykkelser. Dørens lysåpning reduseres minimalt.

HC - håndtak i rustfritt stål 10 x 200 mm



Piktogram i rustfritt stål Ø 76 mm




Dørstoppere i rustfritt stål



Sikkerhet i system fra en fri og uavhengig leverandør
www.boyesen-munthe.no

Forhandler



Boyesen & Munthe AS
Haavard Martinsens Vei 19A
NO-0978 Oslo



Tlf: 23 34 70 00
Mail: post@boyesen-munthe.no
www.boyesen-munthe.no